

[Skip navigation](#)

- 
- 
- 

- [Actuel](#)
- [Téléchargements](#)
- [Carrière](#)
- [Contact](#)

-

- [Système de filtration](#)
 - [Filtre à poche](#)
 - [INFA-JET AJN](#)
 - [Filtre à cartouche](#)
 - [Filtre à cartouche INFA-JETRON IPF](#)
 - [INFA-MINI-JET AJM](#)
 - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
 - [Filtre à manche](#)
 - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
 - [INFA-MINI-JET AJM](#)
 - [Filtre à lamelle](#)
 - [INFA-LAMELLEN-JET AJL](#)
 - [INFA-LAMELLEN-JET AJL Duo](#)
 - [Filtre HEPA](#)
 - [INFA-MICRON MKR](#)
 - [INFA-MICRON MPR](#)
 - [Filtre de secouer](#)
 - [INFA-MAT AM](#)
 - [INFA-BOY IFB](#)
 - [Filtre évent](#)
 - [Infa-Mat AM204](#)
 - [Infa-Vario-Jet IPV](#)
 - [Filtre évent INFA-JETRON AJP ..2](#)
 - [Filtre pour silos INFA-JETRON AJB](#)
 - [Filtre pour silos INFA-JETRON AJP](#)
 - [Applications spéciales](#)
 - [INFA-INLINE-FILTER INF](#)
 - [Sackschütte](#)
- [Solutions](#)
 - [Secteurs](#)
 - [Pierres, terre et minéraux](#)
 - [Ciment, chaux, plâtre](#)
 - [Acier, fer, métaux non-ferreux](#)

- [Nourriture](#)
- [Chimie, pharmacie](#)
- [Energie](#)
- [Recyclage, élimination des déchets](#)
- [Verre, industrie céramique](#)
- [Peintures, vernis, traitement de surfaces](#)
- [Plastiques](#)
- [Applications](#)
 - [Dépoussiérage de la production de comprimés](#)
 - [Dépoussiérage de vidage de sac](#)
 - [Dépoussiérage des convoyeurs](#)
 - [Dépoussiérage de recyclage des déchets](#)
 - [Dépoussiérage de poste de travail](#)
 - [Dépoussiérage de nourriture bébé](#)
 - [Dépoussiérage de verrerie](#)
 - [Dépoussiérage de bois](#)
 - [Dépoussiérage de mélange et remplissage](#)
 - [Dépoussiérage de résidus radioactifs](#)
 - [Dépoussiérage de recyclage](#)
 - [Dépoussiérage d'un déchargement de navire](#)
 - [Dépoussiérage de silo](#)
 - [Dépoussiérage de sécheur](#)
 - [Dépoussiérage fabrication d'acier](#)
 - [Dépoussiérage industrie du plastique](#)
- [Service](#)
 - [Prestations de services](#)
 - [Pièces de rechange](#)
 - [Téléchargements](#)
 - [Téléchargements](#)
- [Savoir-faire](#)
 - [Lexique du dépoussiérage](#)
 - [Dépoussiérage](#)
 - [Planification](#)
 - [Filtre statique](#)
 - [Filtre régénérable](#)
 - [Nettoyage du filtre](#)
 - [Protection contre l'explosion](#)
 - [Médias filtrants](#)
 - [Confinement](#)
 - [Dispositif légales](#)
 - [Glossaire](#)
 - [densites](#)
- [Entreprise](#)
 - [Sur nous](#)
 - [Job & Karriere](#)
 - [Histoire](#)
 - [Vidéos](#)

- [Infastaub actuel](#)
 - [Actuel.](#)
 - [Dates de salons](#)
 - [Newsletter](#)
- [Contact](#)
 - [Infastaub GmbH](#)
 - [Infastaub dans le Monde](#)
 - [Formulaire de contact](#)
- [Actuel](#)
- [Téléchargements](#)
- [Carrière](#)
- [Contact](#)
- [Infastaub.fr](#)
- [Savoir-faire](#)
- [Glossaire](#)

Glossaire

Listview for the terms

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- F
- [G](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [J](#)
- K
- [L](#)
- [M](#)
- [N](#)
- [O](#)
- [P](#)
- Q
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [V](#)

- [W](#)
- X
- Y
- Z

[Faltenfilter](#)

Filtre plissé

[FCM](#)

Food Contact Material

[FDA](#)

US Food and Drug Administration

[Feu de filtre](#)

Incendie à l'intérieur d'un système de filtre

[Feutrage à l'aiguille](#)

Aiguilleté, solidifiée non tissé

[Fibre](#)

Une fibre est une structure élémentaire linéaire avec un rapport longueur sur diamètre d'au moins 3: 1

[Fibreux](#)

voir: la poussière de fibre

[Fibrinogen](#)

Modificateur tissulaire

[Filtervergussmasse](#)

Collages des cadre ou de pièces d'extrémité

[Filtration en surface](#)

Dépôt de poussière sur la surface du filtre

[Filtre à air](#)

Filtre à gaz

[Filtre à cartouche](#)

Média filtrant froissé (plissé)

[Filtre à contre courant](#)

Unité de filtre avec le nettoyage du milieu filtrant par soufflage d'air ou inversion de l'air

[Filtre à décolmarage mécanique](#)

Filtre avec moteur pour secouer lors du nettoyage.

[Filtre à haut rendement](#)

Filtres pour des concentrations élevées de poussière et des conditions de processus difficiles

[Filtre à lamelle](#)

Un élément filtrant plat plissé

[Filtre à lamelles](#)

Système de filtration avec des éléments filtrants en forme de plaque

[Filtre à manche](#)

Système de filtration avec des éléments de type manche comme média filtrant

[Filtre à manche multiple](#)

[Filtre à particules](#)

Système de filtration avec élément de filtres à particules

[Filtre à plusieurs niveaux](#)

Combinaison de filtres dans des étages de filtres commutés en série

[Filtre à poche](#)

Filtrage séparateur avec des poches filtrantes

[Filtre à poches](#)

Filtre avec poches filtrantes comme média

[Filtre à poser](#)

Système de filtration avec construction sur pied

[Filtre à poussière fine](#)

Filtres HEPA M5 à F9

[Filtre à poussière grossière / filtre grossier](#)

Filtre des classe G1 à G1

[Filtre à poussière](#)

Filtre pour la séparation de poussières

[Filtre à sac plat](#)

Filtre à poche nettoyables

[Filtre à tube en spirale](#)

Filtre tubulaire en tissu filtrant intrinsèquement rigide soudé en spirale

[Filtre bougie](#)

Type de filtre dans la filtration des liquides.

[Filtre céramique](#)

Éléments filtrants en matériaux céramiques.

[Filtre compact](#)

Type de filtre

[Filtre d'aspiration](#)

Système de dépoussiérage d'un poste de travail, d'une machine ou d'un convoyeur

[Filtre de canal](#)

Unité de filtration intégrée à la tuyauterie, sans nettoyage et sans construction sur pied.

[Filtre de fumé](#)

voir: Filtre de fumé de soudure

[Filtre de fumé de soudure](#)

Filtre à poussière fine sur les postes de soudure

[Filtre de point](#)

Système de filtration placé directement au-dessus d'un système de convoyage ou d'une machine

[Filtre de sécurité](#)

Filtre police pour protéger l'environnement ou l'équipement de traitement en aval.

[Filtre de surface](#)

élément filtrant

[Filtre de surface](#)

Système pour la séparation de poussières

[Filtre de tapis de transfert](#)

Système de filtration (extraction ponctuelle) placé directement au-dessus d'une bande de transfert

[Filtre de tête](#)

Filtre sans boîtier de filtre indépendant.

[Filtre éclus](#)

Terme rarement utilisé pour désigner une installation de dépoussiérage avec verrouillage sur l'évacuation des poussières

[Filtre en fibre de verre](#)

En règle générale, les éléments filtrants manche ou poche avec un support en fibre de verre.

[Filtre en profondeur](#)

Annexe au dépôt de poussière à l'intérieur du milieu filtrant

[Filtre en série](#)

Systèmes de filtration avec média filtrant disposés en rangées

[Filtre en tissus](#)

Terme de la filtration liquide.

[Filtre escargot](#)

installation de dépoussiérage avec convoyeur à vis intégré

[Filtre étanche au gaz](#)

Filtre intégré dans un processus de gaz.

[Filtre étoile](#)

Sac filtrant cousu en forme d'étoile

[Filtre event](#)

Tête d'aspiration sans ventilateur (positionner généralement sur un silos, une cuve)

[Filtre fin](#)

voir: filtre à poussière fine

[Filtre fritté](#)

Éléments filtrants en plastique fritté ou en granulés métalliques.

[Filtre gaz chaud](#)

Infestaub définit filtre gaz chaud à partir d'une température de 120 °C

[Filtre HEPA](#)

Filtre pour les poussières fines et les aérosols

[Filtre jetable](#)

voir: filtre statique

[Filtre mécanique](#)

Type de filtre avec nettoyage mécaniquement

[Filtre métallique](#)

Filtre à treillis métallique

[Filtre MiniPleat](#)

Filtre à cartouche avec entretoise thermoplastique

[Filtre mobile](#)

Système de filtration mobile

[Filtre percée](#)

voir: passage de poussière

[Filtre Pharma](#)

Terme pour les systèmes de filtration spécialement conçu pour la production pharmaceutique

[Filtre pilote](#)

Test pilote du système de filtration pour les tests de process

[Filtre plan](#)

Désignation diverse pour des filtres de mémoire en grande partie planaires

[Filtre plissé](#)

voir: élément filtrant lamellaire ou à cartouche

[Filtre pour particules fines](#)

filtre HEPA

[Filtre respiratoire](#)

cf. Compensation de pression

[Filtre rond](#)

Boîtier de filtre avec un design cylindrique.

[Filtre séparateur de produit](#)

Terme général pour les filtres avec récupération du produit

[Filtre silo](#)

cf. filtre event

[Filtre solides](#)

à Infastaub: filtre pour la separation des poussières

[Filtre statique](#)

Filtre Non nettoyable

[Filtre tissu](#)

fibres tissées

[Filtre Tube](#)

Tubulaire, éléments filtrants intrinsèquement rigides sans cages de soutien supplémentaires

[Filtre tubulaire](#)

voir: Filtre à tube

[Filtre ultra](#)

cf. HEPA

[Filtre Vakum](#)

Filtre par aspiration

[Filtrer](#)

Terme de séparation solide-liquide

[Filtres à haute pression](#)

voir: Récipients sous pression

[Filtres à panneau](#)

Élément filtrant plat, cuboïde

[Filtres à vide](#)

Système de filtrage pour des pressions négatives accrues

[Filtres d'objets](#)

Installation de filtration

[Filtres de processus](#)

Systèmes de filtration qui sont entièrement intégrés dans un processus de production

[Filtres en tissu](#)

voir: tissus filtrant

[Filtres industriels](#)

Système de filtre

[Finesse de filtration](#)

voir: normes ou classe de filtre

[Fluide](#)

Ensemble des liquides ou des gaz

[Fluidification](#)

Délivrance ciblée d'un fluide dans un lit solide

[Flux](#)

Volume par unité de temps

[Flux de fin \(effet chasse d'eau\)](#)

Détail de conception lors du remplissage pneumatique de silo

[Fonctionnement continu](#)

Mode de fonctionnement du procédé de filtration

[Fumé](#)

aérosol formé principalement par combustion sous forme de particules de poussière finement divisées

Place du marché

Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion [ici](#).

[Téléchargements](#)

Vous trouvez [ici](#) toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

[Dates des salons](#)

Vous trouvez [ici](#) toutes les dates de salons prévus.

[Newsletter](#)

Abonnez-vous à notre newsletter [ici](#).

[Systèmes de filtrations](#)

- [Filtre à poche](#)
- [Filtre à cartouche](#)
- [Filtre à manche](#)
- [Filtre à lamelle](#)
- [Filtre HEPA](#)
- [Filtre de secouer](#)
- [Filtre évent](#)

- [Applications spéciales](#)

Solutions

- [Secteurs](#)
- [Dépoussiérage de la production de comprimés](#)
- [Dépoussiérage de vidage de sac](#)
- [Dépoussiérage de recyclage des déchets](#)
- [Dépoussiérage de nourriture bébé](#)
- [Dépoussiérage d'un déchargement de navire](#)
- [Dépoussiérage de silo](#)
- [Dépoussiérage fabrication d'acier](#)

Service

- [Prestations de services](#)
- [Pièces de rechange](#)
- [Téléchargements](#)

Connaissance de dépoussiérage

- [Lexique du dépoussiérage](#)
- [Planification](#)
- [Filtre régénérable](#)
- [Filtre statique](#)
- [Protection contre l'explosion](#)
- [Médias filtrants](#)
- [Dispositif légales](#)

Entreprise

- [Histoire](#)
- [Contact](#)

L'actualité

- [Actuel.](#)
- [Newsletter](#)
- [Dates de salons](#)

Interlocuteur

- [Infastaub GmbH](#)
- [Infastaub dans le Monde](#)

Contact

Infastaub GmbH

Niederstedter Weg 19
61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: +49 6172 3098-0
Fax: +49 6172 3098-90

[infa\(at\)infastaub.fr](mailto:infa(at)infastaub.fr)

- [Mentions légales](#)
- |
- [Confidentialité](#)
- |
- [Hinweisgebersystem](#)
- |
- [Conditions commercial](#)
- |
- [Plan du site](#)

Copyright © Infastaub GmbH