

Listview for the terms

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

PAPIER DE FILTRE

les médias filtrants en cellulose

PARE ÉTINCELLES

Protège des étincelles

PARE-FLAMME

Barrière qui empêche la propagation de la flamme

PARTICULES EN SUSPEND

Terme non défini universellement pour «particules en suspension dans l'air» (voir: aussi poussière fine)

PASSAGES DE FLAMMES

Passage immédiat d'une flamme

PÉNÉTRATION DE POUSSIÈRE

Passage de poussière en cas de fuite/destruction d'un média filtrant

PERTE DE CHARGE

voir: différence de pression

PIÈCE D'USURE

Parties des installations qui sont sujettes à l'usure et ont une durée de vie plus courte que l'installation entière

PIÈCE DE RECHANGE

Composants qui sont remplacés en raison du processus

PIÈCES EN CONTACT AVEC LE PRODUIT

Composants en contact avec la poussière

PIED DE FILTRE

Côté fermé de l'élément filtrant

PLAN D'ENTRETIEN

Liste d'entretien à effectuer

POINT D'AUTO INFLAMMATION

Le point d'auto-inflammation permet de connaître la température à partir de laquelle la combustion s'amorce d'elle-même et sans apport de flammes.

POINT DE ROSÉE

Le point de rosée ou température de rosée est la température la plus basse à laquelle une masse d'air peut être soumise, à pression et humidité données

POINT DE ROSÉE ACIDE

Température à laquelle un condensat acide est produit dans un gaz de refroidissement.

POLLUANT

langage familier: Existant dans l'environnement, substances nocives ou mélanges

POLLUANT DE L'AIR

Polluants en suspension dans l'air

POLYESTER

Média filtrant universel

PONT DE POUSSIÈRE

Par exemple, lors du déchargement de conteneurs de récupération de poussière sortant d'une structure de poussière autonome

PONTAGE

voir: pont de poussière

PORE

Très petite ouverture

POST NETTOYAGE

Nettoyage après arrêt de l'installation

POT À POUSSIÈRE

Réceptacle pour l'évacuation de la poussière séparée

POUDRE

Solide, très finement broyé

POUSSIÈRE ASHRAE

Poussière test pour filtre à poussière grossière

POUSSIÈRE DE TEST DE CONFINEMENT

L'acétaminophène, le lactose, le mannitol, la riboflavine sodique, le naproxène ou le saccharose

POUSSIÈRE GROSSIÈRE

Particules supérieur à 10 µm

POUSSIÈRE MÉDIAN

Taille moyenne des grains de la poussière

POUSSIÈRE ULTRA FINE

Particules de moins de 0,1 µm

POUSSIÈRES DE FIBRES

Poussières de matériaux qui ont une forme allongée

POUSSIÈRES SÈCHES

Filtrage de séparation sans utilisation de liquides

POUSSIÈRE

Ensemble des fines particules solides

POUVANT ÊTRE DÉPLACÉ

Pouvant être déplacé

PRECOATING

Ajout d'une poudre inerte dans la prise

PRÉFILTRE

Etape supplémentaire de pré-séparation au moyen du système de filtration intégré ou en amont.

PRÉFILTRE

Étage de filtration à faible efficacité de séparation pour protéger un deuxième étage de filtration

PRESSION DE NETTOYAGE

Hauteur de la pression d'air comprimé

PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Différence entre deux pressions de système dans un processus

PRINCIPE DE CHARGE PARTIELLE

Principe spécial de protection contre les explosions sur le rapport entre le volume en amont et en aval d'un système de filtre

PRINCIPE DE DOWNFLOW

Profil d'air principalement de haut en bas

PRODUIT ACTIF

Teneur en produit actif

PROTECTION DU FILTRE

Manomètre différentiel ou équipement de surveillance des émissions

PROTECTION PRÉVENTIVE CONTRE LES EXPLOSIONS

Mesures qui empêchent l'inflammation d'atmosphères explosives dangereuses en éliminant au moins une des exigences d'explosion.

PTFE

Polytétrafluoroéthylène

PURIFICATION DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Épuration d'un gaz d'échappement de polluants de toutes sortes.

Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion [ici](#).

Vous trouvez [ici](#) toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

Vous trouvez [ici](#) toutes les dates de salons prévus.

Abonnez-vous à notre newsletter [ici](#).