INFASTAUB.FR SYSTÈME DE FILTRATION FILTRE ÉVENT FILTRE POUR SILOS INFA-JETRON AJB



Filtre pour silos INFA-JETRON AJB

Filtre pour silos entièrement automatique pour dépoussiérer l'air d'échappement des silos ou des conteneurs de remplissage.

Highlights Caractéristiques de conception Options Type de Filtre

Highlights

Le filtre à silo INFA-JETRON AJB est un filtre entièrement automatique travaillant pour dépoussiérer l'air de transfert pneumatique lors de remplissage de silo ou de conteneurs.

La manipulation aisée lors de l'installation et de la maintenance, sa robustesse et sa fiabilité, ainsi que son prix font la satisfaction de nos clients depuis son introduction. Une version spéciale pour les basses températures jusqu'à -40 °C ou pour la nourriture ou tous les composants de contact du produit sont approuvés conformément au règlement UE 1935/2004 et l'UE 10/2011 est également disponible.

Caractéristiques de conception

- > Filtre à silo avec unité de nettoyage pneumatique
- > Standard +/- 50 mbar, jusqu'à 60 °C
- > Gaine du filtre en acier inoxydable
- > Couvercle étanche rabattable

- > Changement de médias filtrant sans outil
- > Équilibre entre la surface du filtre et les dimensions du boîtier, pour soutenir des débits maximaux
- > Cartouches filtrantes ou manches filtrantes

Options

- > Conception antidéflagrant à la directive 2014/34/EU (ATEX)
- > Unité de commande électronique pour nettoyage du filtre par horloge ou pression différentielle et commande auxiliaire (vanne rotative, ventilateur ...)
- Toutes les pièces ou composants de montage en contact avec le produit / la poussière en acier inoxydable
- > Version à 80 °C
- Média filtrants disponibles en différentes qualités (par exemple. Contact alimentaire selon le règlement UE 1935/2004 et l'UE 10/2011)
- > Réduction du bruit des équipements auxiliaires pour le fonctionnement dans des environnements sensibles au bruit

Type de filtreSurface filtrante[m²]		* Consommation d'air comprimé[Nm³/h]	Feuille de dimension	
800-980-15 P	15	7	4010	
800-980-22 P	22,5	7	4010	
800-1400-31 P	31,5	7	4010	
800-1600-7 S	7	7	4010	

^{*6} bar à 10 sec. pause

Téléchargements

Dimension sheets Infa-Jetron AJB Exemple d'application Brochure d'information

Votre contact

Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion ici.

Vous trouvez ici toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

Vous trouvez ici toutes les dates de salons prévus.

Abonnez-vous à notre newsletter ici.